

Document BEAst

Element och struktur			
Term nr	Element	Förekomst	Element specifikation
Document			
06.01	—Versions-ID	0..1	Entity name: Document Definition: Systemets unika ID för respektive version Length: 0 .. 255 Format: SDDb::String255 Tag: ID
06.02	—Dokument-ID	0..1	Definition: Systemets unika ID för respektive handling (samma för alla versioner) Length: 0 .. 255 Format: SDDb::String255 Tag: UnitedID
06.03	—Skapat datum	0..1	Definition: Datum för första uppladdning Format: XSD Data types::dateTime Tag: CreatedDate
06.04	—Andringsdatum	0..1	Definition: Datum för uppladdning av ny version Format: XSD Data types::dateTime Tag: ChangedDate
06.05	—Skapad av	0..1	Definition: Användarnamn för första uppladdning Length: 0 .. 70 Format: SDDb::String70 Tag: CreatedBy
06.06	—Andrad av	0..1	Definition: Användarnamn för uppladdning av version Length: 0 .. 70 Format: SDDb::String70 Tag: ChangedBy
06.07	—Versionsnummer	0..1	Definition: Systemets versionsnummer FractionDigits: 0 TotalDigits: 5 Format: SDDb::Integer5 Tag: Version
06.08	—Filnamn	0..1	Definition: Filnamn inkl. filändelse Length: 0 .. 255 Format: SDDb::String255 Tag: FileName
06.09	—Filtyp	0..1	Definition: Filändelse Length: 0 .. 6 Format: SDDb::String6 Tag: FileType

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument specifikation BEAst Document.rtf

Sweden

BEAst AB

Document BEAst

Element och struktur			
Term nr	Element	Förekomst	Element specifikation
06.10	Filstorlek	0..1	Definition: Antal bytes FractionDigits: 0 TotalDigits: 16 Format: SDDb::Integer16 Tag: FileSize
06.11	Kontrollsumma	0..1	Definition: Kontrollsumma som säkerställer handlingens integritet. Length: 0 .. 30 Format: SDDb::String30 Tag: Checksum
06.12	Raderad	0..1	Definition: Indikerar om handlingen är borttagen Format: XSD Data types::boolean Tag: IsDeleted
	Struktur	1..1	Tag: Structure
01.01	Fastighet	1..1	Definition: Fastighetsbeteckning, fastighetsregister Length: 0 .. 20 Format: SDDb::String20 Tag: PropertyId
01.02	Adress	0..1	Definition: Fastighetsbeteckning, fastighetsregister Length: 0 .. 20 Format: SDDb::String20 Tag: Address
01.03	Byggnad	1..1	Definition: Benämning på byggnad, fastighetsregister Length: 0 .. 15 Format: SDDb::String15 Tag: Building
01.04	Vaningsplan	1..1	Definition: Våningsplan Length: 0 .. 10 Format: SDDb::String10 Tag: Level
01.05	Plushöjd	0..1	Definition: Plushöjd våningsplan/markhöjd Length: 0 .. 10 Format: SDDb::String10 Tag: Altitude
01.06	Delområde	0..1	Definition: Del av byggnad eller anläggning Length: 0 .. 15 Format: SDDb::String15

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument specifikation BEAst Document.rtf

Sweden

Utskriftsdatum: 28.08.2018

Sida 2 / 7

Document BEAst

Element och struktur			
Term nr	Element	Förekomst	Element specifikation
01.07	Anlaggningsdel	0..1	Tag: SubArea Definition: Del av byggnad eller anläggning Length: 0 .. 15 Format: SDDb::String15 Tag: SubPart
01.08	Konstrnr	0..1	Definition: Konstruktionsnummer Length: 0 .. 15 Format: SDDb::String15 Tag: ConstructionNumber
01.09	Område	0..1	Definition: Organisatoriskt område, Flygplats, Sjukhusområde, Kommun Length: 0 .. 15 Format: SDDb::String15 Tag: Area
	Innehäll	1..1	Tag: Content
02.01	Ritningsdel	1..1	Definition: Namn för aktuellt utsnitt Length: 0 .. 5 Format: SDDb::String5 Tag: Sector
02.02	System	1..1	Definition: T.ex. värme, kyla, stomme BSAB eller CoClass Length: 0 .. 30 Format: SDDb::String30 Tag: System
02.03	Kategori	1..1	Definition: Redovisningssätt Length: 0 .. 20 Format: SDDb::String20 Tag: Type
02.04	Specifikation	0..1	Definition: Utförligare beskrivning Length: 0 .. 30 Format: SDDb::String30 Tag: Description
02.05	Skala	1..1	Definition: Ritningens skala Length: 0 .. 10 Format: SDDb::String10 Tag: Scale
02.06	Hskala	1..1	Definition: Ritningens höjdskala Length: 0 .. 10

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument specifikation BEAst Document.rtf

Sweden

Utskriftsdatum: 28.08.2018

Sida 3 / 7

BEAst AB

Document BEAst

Element och struktur			
Term nr	Element	Förekomst	Element specifikation
02.07	Lskala	1..1	Format: SDDb::String10 Tag: ScaleHeight Definition: Ritningens längdskala Length: 0 .. 10
02.08	Format	1..1	Format: SDDb::String10 Tag: ScaleLength Definition: Handlingens/dokumentets original format Length: 0 .. 5
02.09	Handling nummer	1..1	Format: SDDb::String5 Tag: Format Definition: Handling/dokument nummer (filnamn utan extension) Length: 0 .. 20
02-10	Forvaltningsnummer	0..1	Format: SDDb::String20 Tag: DocumentNumber Definition: Förvaltnings handling/dokument nummer (filnamn utan extension) Length: 0 .. 20
02.11	Blad	0..1	Format: SDDb::Integer5 Tag: Page Definition: Blad-/sidnummer FractionDigits: 0 TotalDigits: 5
02.12	Antal blad	0..1	Format: SDDb::Integer5 Tag: Pages Definition: Av total antal blad/sidor FractionDigits: 0 TotalDigits: 5
02.13	Plantyp	0..1	Format: SDDb::Integer20 Tag: PlanType Definition: Vägplan eller järnvägsplan i planeringsskedet FractionDigits: 0 TotalDigits: 20
03.01	Leverantör av handling	1..1	Tag: Creator
03.01	Ansvarlig Part	1..1	Definition: Disciplin-arkitekt (A1) Length: 0 .. 5

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument specifikation BEAst Document.rtf

Sweden

Utskriftdatum: 28.08.2018

Sida 4 / 7

Document BEAst

Element och struktur			
Term nr	Element	Förekomst	Element specifikation
03.02	— Ansvarlig part företag	1..1	Format: SDDb::String5 Tag: Discipline Definition: Organisation, namn Length: 0 .. 25 Format: SDDb::String25 Tag: CompanyName
03.03	— Ansvarlig part telefon	0..1	Definition: Organisation, telefonnummer (växel) Length: 0 .. 20 Format: SDDb::String20 Tag: CompanyPhone
03.04	— Ansvarlig part skapad av	1..1	Definition: Förnamn Efternamn Length: 0 .. 15 Format: SDDb::String15 Tag: CreatedByName
03.05	— Ansvarlig part kontaktinformation	1..1	Definition: Förnamn Efternamn Length: 0 .. 15 Format: SDDb::String15 Tag: ContactName
03.06	— Ansvarlig part godkänd av	1..1	Definition: Förnamn efternamn Length: 0 .. 15 Format: SDDb::String15 Tag: ApprovedByName
03.07	— Ansvarlig part uppdragsnummer	0..1	Definition: Leverantörens uppdragsnummer Length: 0 .. 20 Format: SDDb::String20 Tag: CaseNumber
04.01	— Projektinfo	1..1	Tag: Project
04.01	— Projektnamn	1..1	Definition: Populärnamn för projektet Length: 0 .. 20 Format: SDDb::String20 Tag: ProjectName
04.02	— Projektnummer	1..1	Definition: Beställarens projektnummer Length: 0 .. 10 Format: SDDb::String10 Tag: ProjectNumber
04.03	— Diarienummer	0..1	Definition: Beställarens ärendenummer i diariumet

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument specifikation BEAst Document.rtf

Sweden

Document BEAst

Element och struktur			
Term nr	Element	Förekomst	Element specifikation
04.04	Bestallare	1..1	Length: 0 .. 10 Format: SDDb::String10 Tag: RegNumber
	Status	1..1	Definition: Namn på byggherre Length: 0 .. 50 Format: SDDb::String50 Tag: OwnerName
05.01	Andr	0..1	Tag: Status Definition: Revisionsbokstav-Ändringsbeteckning Length: 0 .. 5 Format: SDDb::String5 Tag: Revision
05.02	Datum	1..1	Definition: Datum för godkänd handling (vid FU?) Format: XSD Data types::date Tag: Date
05.03	Skede	1..1	Definition: Datum för godkänd handling (vid FU?) Length: 0 .. 20 Format: SDDb::String20 Tag: Phase
05.04	Nuvarande status	1..1	Definition: Temporärstatus, del i godkännande process Length: 0 .. 20 Format: SDDb::String20 Tag: CurrentStatus
05.05	ANDR UM/PM	0..1	Definition: ändrings PM Length: 0 .. 5 Format: SDDb::String5 Tag: Memo
	IT-säkerhet	0..1	Tag: Security
07.01	Klassning	0..1	Definition: Nivå på säkerhetsklass (projektets) Length: 0 .. 255 Format: SDDb::String255 Tag: SecurityClass
07.02	Skada	0..1	Definition: Risk för skada vid manipulerad data (projektets) Length: 0 .. 30 Format: SDDb::String30 Tag: Damage

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument specifikation BEAst Document.rtf

Sweden

Document BEAst

Element och struktur			
Term nr	Element	Förekomst	Element specifikation
07.03	Tillgänglighet	0..1	Definition: Risk för skada om ej tillgänglig (projektets) Length: 0 .. 30 Format: SDDb::String30 Tag: Availability
08.01	Georeferens coordinate system	0..1	Tag: Position
08.02	Format	0..1	Definition: Koordinatsystem Length: 0 .. 30 Format: SDDb::String30 Tag: CoordinateSystem
08.03	Positionskoordinat X	0..1	Definition: Format Length: 0 .. 30 Format: SDDb::String30 Tag: format
06.04	Positionskoordinat Y	0..1	Definition: Positionskoordinat X Length: 0 .. 20 Format: SDDb::String20 Tag: PosX
06.05	Positionskoordinat Z	0..1	Definition: Positionskoordinat Y Length: 0 .. 20 Format: SDDb::String20 Tag: PosY
08.06	Fastpunktsmarkering	0..1	Definition: Positionskoordinat Z Length: 0 .. 20 Format: SDDb::String20 Tag: PosZ
			Definition: Fästpunktsmarkering Length: 0 .. 30 Format: SDDb::String30 Tag: Marker