

Avrop BEAst Supply NeC

Element och struktur			
Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
Avrop			Entity name: Avrop Comment: Affärstransaktionen används för att tillhandahålla avrop, dvs order baserat på avtal, för transport- och/eller maskintjänster samt för material.
	Avropshuvud	1..1	
T0034	Avropsnummer	1..1	Definition: Ett unikt löpnummer som identifierar avropet och som utfärdats av beställaren Length: 0 .. 17 Format: SDDb::String17
T6335	Referens till avrop	0..1	Definition: Referens till beställarens avrop. Comment: I de fall avrop sker separat för material och tjänst ska materialavropet ha en referens till tjänstens avrop och vice versa. Format: XSD Data types::string
T3310	Ordertidpunkt	1..1	Definition: Datum och tid då avsändaren skapade ordern. Pattern: \d{12} Format: SDDb::DateAndShortTime
	Referens	1..1	Definition: Hänvisning till andra dokument och meddelande
T6004	Projektnummer	1..1	Definition: Referens till projektnummer Comment: Numret ska följa med hela vägen från leveransplan till faktura. Length: 0 .. 70 Format: SDDb::String70
T0007	Referens till avtal/kontrakt	0..1	Definition: Referens till ett kommersiellt avtal eller överenskommelse. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::String35
T6392	URL för instruktioner	0..1	Definition: Länk till webbadress (URL) där instruktioner och krav, t.ex. på utbildning, miljö och säkerhet, för att genomföra uppdraget specificeras. Length: 0 .. 70 Format: SDDb::String70
T6393	Instruktioner	0..1	Definition: Instruktioner och krav i klartext, t.ex. på utbildning, miljö och säkerhet, för att genomföra uppdraget. Length: 0 .. 70 Format: SDDb::String70
	Köpare	1..1	Comment: En av T0008 och T6001 ska användas.
T0008	Köparen	0..1	Definition: Part som definieras som juridisk köpare enligt ett kommersiellt avtal Comment: Identifiering med GLN-nummer.

Avrop BEAst Supply NeC

Element och struktur			
Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T6001	Partneridentifikation	0..1	Pattern: \d{13} Format: SDDb::GLN Definition: Identifikation av partner. Ett av parterna överenskommet nummer som inte är ett GLN nr. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::Party Identifier
T5002	Avdelning	0..1	Definition: Avdelning eller dyl. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::Department
T0009	Leverantör	1..1	Comment: En av T0009 och T6001 ska användas.
T6009	Leverantören	0..1	Definition: Part som definieras som juridisk säljare enligt ett kommersiellt avtal Comment: Identifiering med GLN-nummer. Pattern: \d{13} Format: SDDb::GLN
T6001	Partneridentifikation	0..1	Definition: Identifikation av partner. Ett av parterna överenskommet nummer som inte är ett GLN nr. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::Party Identifier
T5002	Avdelning	0..1	Definition: Avdelning eller dyl. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::Department
T6008	Text/information	0..1	
T6008	Transportinformation	0..1	Definition: Text som hanterar transportinformation. Length: 0 .. 512 Format: SDDb::String512
T6176	Portkod	0..1	Definition: Portkod för tillträde till leverans- byggarbetsplatsen Comment: Endast i huvudet om samma för hela avropet, annars endast på rad. Length: 0 .. 12 Format: SDDb::String12
T6400	Giltighetsperiod start	0..1	Definition: Tidpunkt då giltighetstid för portkod startar. Pattern: \d{12} Format: SDDb::DateAndShortTime
T6401	Giltighetsperiod slut	0..1	Definition: Tidpunkt då giltighetstid för portkod löper ut Pattern: \d{12}

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

BEAst_Supply_NeC_CallOffOrder_Affarsdokumentspecifikation.rtf

Sweden

Avrop BEAst Supply NeC

Element och struktur			
Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
	Avropsrader	1..unbounded	Format: SDDb::DateAndShortTime Comment: Avropet kan inkludera både tjänst och material. Det ska vara en rad per material eller typ av tjänst.
T0051	Radnummer	1..1	Definition: Ett löpnummer inom transaktionen. FractionDigits: 0 TotalDigits: 6 TotalDigits: 6 Format: SDDb::Integer6
T6036	Kundens anmärkning	0..1	Definition: Text som hanterar kundens anmärkning. Comment: Information kopplad till respektive avropsrad, t.ex. information till en tjänsteleverantör om det material som ska fraktas. Length: 0 .. 512 Format: SDDb::String512
T6319	Leveransperiod, fr.o.m.	1..1	Definition: Inledningsdatum och tid för en leveransperiod för ankomst till godsmottagaren. Pattern: \d{12} Format: SDDb::DateAndShortTime
T6320	Leveransperiod, t.o.m.	0..1	Definition: Sista datum och tid för en leveransperiod för ankomst till godsmottagaren. Pattern: \d{12} Format: SDDb::DateAndShortTime
	Identifikation, artikelnummer	1..1	Comment: Någon av termerna T0154 eller T0172 måste förekomma.
T0154	Globalt artikelnummer(GS1)	0..1	Definition: GTIN för en artikel Pattern: \d{14} Format: SDDb::GTIN
T0172	Leverantörens artikelnummer	0..1	Definition: Leverantörens identifikation (annan än GTIN) för en artikel eller tjänst. Comment: Artikelnummer enligt artikelregister i T6317. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::String35
T6317	Typ av artikelnummer, kodat	0..3	Definition: Kod för artikelregister som identifierar typ av artikelnummer. Comment: Termen kan förekomma tillsammans med T0172, T6389 och T6339. De koder som finns är SBMI (kod=01), Sveriges Åkeriföretag (kod=02), Svensk Betong (kod 04) och Avfallskod (kod 07). Vid egendefinerade artikelnummer används kod "SA" för leverantörens artikelregister och kod "BP" för köparens artikelregister. Skall alltid användas när material beställs tillsammans med transport och priset avser material inkl. transport. Length: 0 .. 3 Format: SDDb::Article number type, coded

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB BEAst_Supply_NeC_CallOffOrder_Affarsdokumentspecifikation.rtf

Sweden

Avrop BEAst Supply NeC

Element och struktur			
Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			Code/Description
			01 SBMI
			02 Sveriges Åkeriföretag
			04 Svensk Betong
			07 Avfallskod
			BP Köparens artikelregister
			SA Leverantörens artikelregister
T6226	Artikelbenämning	0..1	Definition: Benämning av en artikel, vara eller tjänst, i klartext. Length: 0 .. 350 Format: SDDb::String350
T6389	Initial artikel	0..1	Definition: Artikelnummer för det material, tillbehör eller tjänst som är aktuellt vid den första i en serie av körningar inom ett givet avrop. Används i de fall kunden avropar körning under en period, t.ex. en dag eller vecka, då man inte vet vad som är aktuellt vid de efterföljande körningarna. Leverantören rapporterar det faktiska utfallet i meddelandet Orderkvitto, dvs vilket material, tillbehör eller tjänst som det blev per körning. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::String35
T6339	Typ av alternativt fordon	0..1	Definition: Referens till den typ av fordon som ska användas för att frakta det beställda materialet. Comment: Termen används endast då priset för artikeln inkluderar transporten och när beställaren önskar en fordonstyp som har ett högre pris än det som ingår i avtalet om materialet. Värdet ska vara ett artikelnummer enligt artikelregister från Sveriges Åkeriföretag. Gäller endast anläggningstransporter av t.ex. ballast. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::String35
T6710	Leveransvillkor	0..1	Definition: Leveransvillkor vid mottagarfrakt eller annan fraktbetalare än godsavsändaren. Comment: Endast leveransvillkor HLS, HOS, LIK, LLK, LOK och bara för anläggningstransporter. Length: 0 .. 3 Format: SDDb::Terms of delivery NeB
	Beställd kvantitet grupp	1..1	Definition: Hanterar beställd kvantitet
T0039	Beställd kvantitet	1..1	Definition: Kvantitet som är beställd av köparen FractionDigits: 4 TotalDigits: 15 TotalDigits: 15 Format: SDDb::Quantity

Avrop BEAst Supply NeC

Element och struktur			
Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T6706	Enhetskod	1..1	Definition: Kod som specificerar måttenheten. Length: .. 3 Format: SDDb::Measure Unit NeB Type Code/Description HUR timme KTM kilometer MTQ kubikmeter PCE Piece TC Fullt lass TNE ton ZKH öre/kwh ZTK Tonkilometer
	Text/information	0..1	
T6002	Leveransinstruktion	0..1	Definition: Text som beskriver hur leveransen skall ske Length: 0 .. 350 Format: SDDb::Delivery mark instruction
T6176	Portkod	0..1	Definition: Portkod för tillträde till leverans- byggarbetsplatsen Comment: Endast i huvudet om samma för hela avropet, annars endast på rad. Length: 0 .. 12 Format: SDDb::String12
T6400	Giltighetsperiod start	0..1	Definition: Tidpunkt då giltighetstid för portkod startar. Pattern: \d{12} Format: SDDb::DateAndShortTime
T6401	Giltighetsperiod slut	0..1	Definition: Tidpunkt då giltighetstid för portkod löper ut Pattern: \d{12} Format: SDDb::DateAndShortTime
	Godsmottagare	1..1	Definition: Grupp med information om godsmottagaren. Comment: En av T0036 och T6001 ska användas.
T0036	Godsmottagaren	0..1	Definition: Part (annan än köparen) som tar emot varor och godkänner leveransen Pattern: \d{13} Format: SDDb::GLN
	Id nummer/Namn och adress	0..1	
T6001	Partneridentifikation	0..1	Definition: Identifikation av partner. Ett av parterna överenskommet nummer som inte är ett GLN nr.

Avrop BEAst Supply NeC

Element och struktur			
Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T5001	Partsnamn	0..1	Length: 0 .. 35 Format: SDDb::Party Identifier Definition: Namn på företag.
T5003	Gatunamn	0..1	Length: 0 .. 35 Format: SDDb::Party name Definition: Namnet på gatan
T5005	Ort	0..1	Length: 0 .. 35 Format: SDDb::Street name Definition: Namn på stad, ort eller plats.
T6117	Postnummer	0..1	Length: 0 .. 17 Format: SDDb::String17 Definition: Postnummer oredigerat
T5007	Landskod	0..1	Length: .. 3 Format: SDDb::Country Base Type Definition: Identifierar landet eller en geografisk enhet med ISO-3166 kodvärden
T6321	Mottagarkoordinat X	0..1	Length: 0 .. 25 Format: SDDb::String25 Definition: Lossningsplatsens X-koordinat enligt format WGS84. Anges endast i grader med decimaler.
T6322	Mottagarkoordinat Y	0..1	Length: 0 .. 25 Format: SDDb::String25 Definition: Lossningsplatsens Y-koordinat enligt format WGS84. Anges endast i grader med decimaler.
	Kontakt hos godsmottagaren	0..unbounded	Definition: Godsmottagarens kontaktinformation i klartext
T5012	Namn	0..1	Length: 0 .. 35 Format: SDDb::String35 Definition: Namn på kontaktperson.
T5010	Telefonnummer	0..1	Length: 0 .. 25 Format: SDDb::String25 Definition: Telefonnummer oredigerat
T6323	SMS-nummer	0..1	Length: 0 .. 25 Format: SDDb::String25 Definition: Nummer för att skicka SMS-meddelanden till kontaktpersonen

Avrop BEAst Supply NeC

Element och struktur			
Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T5011	E-postadress	0..1	Definition: E-postadress till kontaktperson. Length: 0 .. 512 Format: SDDb::String512
	Godsavsändare	1..1	Comment: En av T0129 och T6001 ska användas.
T0129	Godsavsändaren	0..1	Definition: Part som avsänder varor Pattern: \d{13} Format: SDDb::GLN
	Id nummer/Namn och adress	0..1	
T6001	Partneridentifikation	0..1	Definition: Identifikation av partner. Ett av parterna överenskommet nummer som inte är ett GLN nr. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::Party Identifier
T5001	Partsnamn	0..1	Definition: Namn på företag. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::Party name
T5003	Gatunamn	0..1	Definition: Namnet på gatan Length: 0 .. 35 Format: SDDb::Street name
T5005	Ort	0..1	Definition: Namn på stad, ort eller plats. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::City name
T6117	Postnummer	0..1	Definition: Postnummer oredigerat Length: 0 .. 17 Format: SDDb::String17
T5007	Landskod	0..1	Definition: Identifierar landet eller en geografisk enhet med ISO-3166 kodvärden Length: .. 3 Format: SDDb::Country Base Type
T6324	Avsändarkoordinat X	0..1	Definition: Hämtplatsens X-koordinat enligt format WGS84. Anges endast i grader med decimaler. Length: 0 .. 25 Format: SDDb::String25
T6325	Avsändarkoordinat Y	0..1	Definition: Hämtplatsens Y-koordinat enligt format WGS84. Anges endast i grader med decimaler. Length: 0 .. 25

Avrop BEAst Supply NeC

Element och struktur			
Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
	Kontakt hos godsavsändaren	0..1	Format: SDDb::String25 Definition: Godsavsändaren kontakt i klartext
T5012	— Namn	0..1	Definition: Namn på kontaktperson. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::String35
T5010	— Telefonnummer	0..1	Definition: Telefonnummer oredigerat Length: 0 .. 25 Format: SDDb::String25
T6323	— SMS-nummer	0..1	Definition: Nummer för att skicka SMS-meddelanden till kontaktpersonen Length: 0 .. 25 Format: SDDb::String25
T5011	— E-postadress	0..1	Definition: E-postadress till kontaktperson. Length: 0 .. 512 Format: SDDb::String512