

Offertförfrågan BEAst Supply (Material och NeC)

Element och struktur			
Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
	Offertförfrågan		Entity name: Offertförfrågan Comment: Affärstransaktionen används för att lämna offertförfrågan till en potentiell leverantör.
	— Offertförfrågan huvud	1..1	Comment: Följande termer kan förekomma en gång per transaktion. Tag: Request for quote header
T6420	— Identitet på offertförfrågan	1..1	Definition: Ett unikt löpnummer som identifierar meddelandet och som utfärdats av avsändaren. Length: 0 .. 17 Format: SDDb::String17 Tag: Request for quote identity
T6325	— Dokumentdatum och tid	1..1	Definition: Datum och tid då dokumentet utfärdades. Format: XSD Data types::dateTime Tag: Document date time
T6390	— Versionsnummer	1..1	Definition: Anger meddelandets versionsnummer för att mottagaren ska kunna identifiera att det är en uppdatering av ett tidigare skickat meddelande. FractionDigits: 0 TotalDigits: 3 Format: SDDb::Integer3 Tag: Version number
T6391	— Referens till tidigare version	0..1	Definition: Refererar till det tidigare skickade meddelandets versionsnummer för att mottagaren ska kunna identifiera vilken version som ska ersättas. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::String35 Tag: Reference to an earlier version
T6421	— Sista offertdatum	1..1	Definition: Sista datum och tid för att lämna offert. Format: XSD Data types::dateTime Tag: Last quote date
T6053	— Prisvaluta	1..1	Definition: Referens valuta ISO-4217. Length: .. 3 Format: SDDb::Pricing currency Tag: Pricing currency
T6190	— Betalningsvillkor i klartext	0..1	Definition: Betalningsvillkor i klartext. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::String35 Tag: Payment terms description
T6496	— Ändring offert	0..1	Definition: Att användas vid omsändning av förfrågan och offert. Se motsvarande på rad. Format: SDDb::Quote change

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Material Offertförfrågan.rtf

Sweden

Offertförfrågan BEAst Supply (Material och NeC)

Element och struktur			
Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			Tag: Quote change
			Code/Description
			1 Ändring i huvud
			2 Ändring på rad
			3 Ändring på både huvud och rad
			4 Annullering av hela ordern
T6507	Offertprisens giltighet	0..1	Definition: För att specificera sista dag då offertens priser gäller Format: XSD Data types::dateTime Tag: Quote prices validity
	Leveransperiod	0..1	Definition: Uppgifter om period för leverans. Om samma för hela meddelandet endast i huvudet, annars på radnivå. Tag: Delivery Period
T6319	Leveransperiod, fr.o.m.	1..1	Definition: Inledningsdatum och tid för en leveransperiod för ankomst till godsmottagaren. Format: XSD Data types::dateTime Tag: Delivery period start date time
T6320	Leveransperiod, t.o.m.	0..1	Definition: Sista datum och tid för en leveransperiod för ankomst till godsmottagaren. Format: XSD Data types::dateTime Tag: Delivery period end date time
	Referens	0..1	Definition: Hänvisning till andra dokument och meddelanden. Tag: Reference to document
T6004	Projektnummer	0..1	Definition: Referens till projektnummer. Length: 0 .. 70 Format: SDDb::String70 Tag: Project number
T6151	Projektnamn	0..1	Definition: Projektnamn. Length: 0 .. 50 Format: SDDb::String50 Tag: Project name
T0007	Referens till avtal/kontrakt	0..1	Definition: Referens till ett kommersiellt avtal eller överenskommelse. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::String35 Tag: Reference to agreement or contract
T6222	Ritningsnummer	0..unbounded	Definition: Referens till ett ritningsnummer. Length: 0 .. 70 Format: SDDb::String70 Tag: Drawing number

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Material Offertförfrågan.rtf

Sweden

Offertförfrågan BEAst Supply (Material och NeC)

Element och struktur			
Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T6503	Miljöklass	0..1	Definition: Någon av dessa miljöklassificeringar ska användas: Svanen, EU Ecolabel, Basta, Sundahus A, Sundahus B, BVD accepteras, BVB rekommenderas. Length: 0 .. 20 Format: SDDb::String20 Tag: Environmental class
	Extra dokumentreferens	0..unbounded	Definition: Undergrupp "Extra dokumentreferens" till referensgruppen för bilagor och referens till bilagor. Tag: Additional Document Reference
T6473	Dokumenttyp extern	0..1	Definition: För att ange vad det är för typ av dokument som bilaga (t.ex. en följesedel eller ett foto). Length: 0 .. 35 Format: SDDb::Document type external Tag: Document type external
T6484	Dokumentnamn	0..1	Definition: För att specificera dokumentets namn Length: 0 .. 35 Format: SDDb::Document Name Tag: Document Name
	Bilaga	0..1	Definition: Undergrupp till gruppen AdditionalDocumentReference. Tag: Attachment
	Inbäddat dokument	0..1	Definition: Undergrupp för att hantera en bilaga. Denna grupp eller gruppen ExternalReference måste förekomma. Denna metod rekommenderas framför alternativet med länk till en URI nedan. Tag: Embedded Document
T6476	Inbäddat filnamn	1..1	Definition: Filnamnet ska vara elementets värde. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::Embedded document file name Tag: Embedded document file name
T6475	Inbäddat binärobject	1..1	Definition: Plats för bilagedokumentet, inbäddat som ett binärt object kodat i Base 64. När det inbäddade dokumentet är en kopia av meddelandet, t.ex. en PDF-faktura, använd document type "Visual copy". Exempel med attribut för att specificera typ av fil: EmbeddedDocumentBinaryObject mimeType="application/pdf". Format: XSD Data types::base64Binary Tag: Embedded document binary object
	Extern referens	0..1	Definition: Undergrupp för att skicka en adress dit bilagan finns i de fall man inte skickar den i meddelandet. Denna grupp eller gruppen Extern referens måste förekomma. Tag: External reference

Offertförfrågan BEAst Supply (Material och NeC)

Element och struktur			
Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T6187	└─ Länk till relaterad dokument	1..1	Definition: URL (länk) till relaterad dokument. Length: 0 .. 350 Format: SDDb::String350 Tag: Link to related document
	└─ Köpare	1..1	Tag: Buyer NeB
T0008	└─ Köparen	0..1	Definition: Part som definieras som juridisk köpare enligt ett kommersiellt avtal. Pattern: \d{13} Format: SDDb::GLN Tag: Buyer
	└─ Id nummer/Namn och adress	0..1	Tag: Address NeB
T6001	└─ Partneridentifikation	0..1	Definition: En av parterna överenskommen identitet (ej GLN) för identifiering av ett företag. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::Party Identifier Tag: Party Identifier
T5001	└─ Partsnamn	1..1	Definition: Namn på företag. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::Party name Tag: Party name
T5002	└─ Avdelning	0..1	Definition: Avdelning eller dyl. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::Department Tag: Department
T5003	└─ Gatadress	0..1	Definition: Gatadress, område eller position på en byggarbetsplats/område. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::Street name Tag: Street name
T5004	└─ Byggnad	0..1	Definition: Hus, port eller dyl. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::Building Tag: Building
T5020	└─ Postboxnummer	0..1	Definition: Numret på en postbox till vilken post kan skickas. Length: .. 35 Format: SDDb::Postal box number Tag: Postal box number
T5005	└─ Ort	0..1	Definition: Namn på stad, ort eller plats. Length: 0 .. 35

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Material Offertförfrågan.rtf

Sweden

Offertförfrågan BEAst Supply (Material och NeC)

Element och struktur			
Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T6117	Postnummer	0..1	Format: SDDb::City name Tag: City name Definition: Postnummer oredigerat. Length: 0 .. 17 Format: SDDb::String17 Tag: Postal code NeB
T5007	Landskod	0..1	Definition: Identifierar landet eller en geografisk enhet med ISO-3166 kodvärden Length: .. 3 Format: SDDb::Country Base Type Tag: Country code
	Köparens kontakt	0..1	Definition: Kontaktinformation till köparen i kommersiella frågor. Tag: Buyers contact NeB
T5012	Namn	1..1	Definition: Namn på kontaktperson. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::String35 Tag: Name
T5010	Telefonnummer	0..1	Definition: Telefonnummer oredigerat. Length: 0 .. 25 Format: SDDb::String25 Tag: Phone number
T6323	SMS-nummer	0..1	Definition: Nummer för att skicka SMS-meddelanden till kontaktpersonen. Length: 0 .. 25 Format: SDDb::String25 Tag: SMS number
T5011	E-postadress	0..1	Definition: E-postadress till kontaktperson. Length: 0 .. 512 Format: SDDb::String512 Tag: Email address
T6091	Legitimationskod, ex ID06	0..1	Definition: Kod för obligatorisk ID- och närvaroredovisning på byggarbetsplatsen. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::String35 Tag: ID06
	Referens till skatte- och organisationsnummer.	0..1	Comment: Skattereferens Tag: Tax reference
T0099	Köparens VAT registreringsnummer	1..1	Definition: VAT (moms)registreringsnumret med landsprefix. Length: 0 .. 35

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Material Offertförfrågan.rtf

Sweden

Offertförfrågan BEAst Supply (Material och NeC)

Element och struktur			
Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
	Leverantör	1..1	Format: SDDb::String35 Tag: Buyer's VAT registration number
T0009	Leverantören	0..1	Tag: Supplier NeB Definition: Part som definieras som juridisk säljare enligt ett kommersiellt avtal. Pattern: \d{13} Format: SDDb::GLN Tag: Supplier
	Id nummer/Namn och adress	0..1	Tag: Address NeB
T6001	Partneridentifikation	0..1	Definition: En av parterna överenskommen identitet (ej GLN) för identifiering av ett företag. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::Party Identifier Tag: Party Identifier
T5001	Partsnamn	1..1	Definition: Namn på företag. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::Party name Tag: Party name
T5002	Avdelning	0..1	Definition: Avdelning eller dyl. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::Department Tag: Department
T5003	Gatuadress	0..1	Definition: Gatuadress, område eller position på en byggarbetsplats/område. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::Street name Tag: Street name
T5004	Byggnad	0..1	Definition: Hus, port eller dyl. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::Building Tag: Building
T5020	Postboxnummer	0..1	Definition: Numret på en postbox till vilken post kan skickas. Length: .. 35 Format: SDDb::Postal box number Tag: Postal box number
T5005	Ort	0..1	Definition: Namn på stad, ort eller plats. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::City name Tag: City name

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Material Offertförfrågan.rtf

Sweden

BEAst AB

Offertförfrågan BEAst Supply (Material och NeC)

Element och struktur			
Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T6117	Postnummer	0..1	Definition: Postnummer oredigerat. Length: 0 .. 17 Format: SDDb::String17 Tag: Postal code NeB
T5007	Landskod	0..1	Definition: Identifierar landet eller en geografisk enhet med ISO-3166 kodvärden Length: .. 3 Format: SDDb::Country Base Type Tag: Country code
	Leverantörens kontakt	0..1	Definition: Kontaktinformation till leverantören i kommersiella frågor. Tag: Supplier's contact
T5012	Namn	0..1	Definition: Namn på kontaktperson. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::String35 Tag: Name
T5010	Telefonnummer	0..1	Definition: Telefonnummer oredigerat. Length: 0 .. 25 Format: SDDb::String25 Tag: Phone number
T6323	SMS-nummer	0..1	Definition: Nummer för att skicka SMS-meddelanden till kontaktpersonen. Length: 0 .. 25 Format: SDDb::String25 Tag: SMS number
T5011	E-postadress	0..1	Definition: E-postadress till kontaktperson. Length: 0 .. 512 Format: SDDb::String512 Tag: Email address
	Referens till skatte- och organisationsnummer.	0..1	Comment: Skattereferens Tag: Tax reference
T0064	Leverantörens VAT registreringsnummer	1..1	Definition: VAT (moms)registreringsnumret med landsprefix. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::String35 Tag: Supplier's VAT registration number
	Godsmottagare	0..1	Definition: Grupp med information om godsmottagaren. Tag: Consignee NeB
T0036	Godsmottagaren	0..1	Definition: Part (annan än köparen) som tar emot varor och godkänner leveransen Pattern: \d{13}

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Material Offertförfrågan.rtf

Sweden

Utskriftsdatum: 14.06.2019

Sida 7 / 26

Offertförfrågan BEAst Supply (Material och NeC)

Element och struktur			
Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			Format: SDDb::GLN Tag: Consignee
	Id nummer/Namn och adress	0..1	Tag: Address NeB
T6001	Partneridentifikation	0..1	Definition: En av parterna överenskommen identitet (ej GLN) för identifiering av ett företag. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::Party Identifier Tag: Party Identifier
T5001	Partsnamn	1..1	Definition: Namn på företag. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::Party name Tag: Party name
T5003	Gatuadress	0..1	Definition: Gatuadress, område eller position på en byggarbetsplats/område. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::Street name Tag: Street name
T5020	Postboxnummer	0..1	Definition: Numret på en postbox till vilken post kan skickas. Length: .. 35 Format: SDDb::Postal box number Tag: Postal box number
T5005	Ort	0..1	Definition: Namn på stad, ort eller plats. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::City name Tag: City name
T6117	Postnummer	0..1	Definition: Postnummer oredigerat. Length: 0 .. 17 Format: SDDb::String17 Tag: Postal code NeB
T5007	Landskod	0..1	Definition: Identifierar landet eller en geografisk enhet med ISO-3166 kodvärden Length: .. 3 Format: SDDb::Country Base Type Tag: Country code
	Fordonsegenskaper	0..unbounded	Definition: Grupp för att specificera egenskaper hos det fordon som ska leverera godset. Tag: VehicleAttribute
T6345	Fordonsegenskap kod	1..1	Definition: Kodvärde som specificerar egenskap hos det fordon som ska leverera. Length: 0 .. 3 Format: SDDb::Vehicle attribute code

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Material Offertförfrågan.rtf

Sweden

BEAst AB

Offertförfrågan BEAst Supply (Material och NeC)

Element och struktur			
Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			Tag: Vehicle attribute code
			Code/Description
			Z70 Fordonets maximala höjd i meter
			Z71 Fordonets maximala längd i meter
			Z72 Fordonets maximala vikt i ton
			Z73 Vikt i ton
			Z74 Maximal bredd i meter
			Z75 Max axeltryck
T6346	Egenskapsvärde	1..1	Definition: Värde för den egenskap som specificeras i T6345. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::String35 Tag: Attribute value
	Leveranssättsinformation	0..1	Definition: Information om leveranssättet. Tag: Delivery or Transport Terms
T6019	Leveransfunktionskod	0..1	Definition: Kod som talar om hur leveransen skall utföras. Length: 0 .. 3 Format: SDDb::Delivery function code Tag: Delivery function code
			Code/Description
			2 Despatch condition Condition requested by the customer under which the supplier shall deliver: Extent of freight costs, means of transport.
			4 Collected by customer Indicates that the customer will pick up the goods at the supplier. He will take care of the means of transport.
			6 Delivery condition Specifies the conditions under which the goods must be delivered to the consignee.
			Z1 Systemorder
			Z2 Telefonorder
			Z3 Containerorder
			Z4 Hämtorder
T6710	Leveransvillkor	0..1	Definition: Leveransvillkor vid mottagarfrakt eller annan fraktbetalare än godsavsändaren. Length: 0 .. 3 Format: SDDb::Terms of delivery NeB Tag: Terms of delivery NeB

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Material Offertförfrågan.rtf

Sweden

Utskriftsdatum: 14.06.2019

Sida 9 / 26

BEAst AB

Offertförfrågan BEAst Supply (Material och NeC)

Element och struktur		Förekomst	Elementspecifikation																																										
Term nr	Element																																												
			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Code/Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CFR</td> <td>Kostnad och frakt</td> </tr> <tr> <td>CIF</td> <td>Kostnad, försäkring, frakt (... namngiven destinationshamn)</td> </tr> <tr> <td>CIP</td> <td>Transport och försäkring Betald till (... namngiven destinationsort)</td> </tr> <tr> <td>CPT</td> <td>Transport betald till (... namngiven destinationsort)</td> </tr> <tr> <td>DAF</td> <td>Levereras Vid gräns (... namngiven plats) Not used in Incoterms 2010</td> </tr> <tr> <td>DAP</td> <td>Levereras på plats New code in Incoterms 2010</td> </tr> <tr> <td>DAT</td> <td>Levereras vid terminalen New code in Incoterms 2010</td> </tr> <tr> <td>DDP</td> <td>Leveransavgift betald (... namngiven destinationsort)</td> </tr> <tr> <td>DDU</td> <td>Leveransskyldig obetald (... namngiven destinationsort) Not used in Incoterms 2010</td> </tr> <tr> <td>DEQ</td> <td>Levereras Ex Quay (Betald skatt) (... namngiven destinationshamn) Not used in Incoterms 2010</td> </tr> <tr> <td>DES</td> <td>Levereras Ex Ship (... namngiven destinationshamn) Not used in Incoterms 2010</td> </tr> <tr> <td>EXW</td> <td>Ex Works (... namngiven plats)</td> </tr> <tr> <td>FAS</td> <td>Gratis längs skepp (... angiven leveranshamn)</td> </tr> <tr> <td>FCA</td> <td>Fri transport (... namngiven plats)</td> </tr> <tr> <td>FOB</td> <td>Gratis ombord (... namngiven leveranshamn)</td> </tr> <tr> <td>HLS</td> <td>Retrieved loaded at vendors site</td> </tr> <tr> <td>HOS</td> <td>Retrieved unloaded at vendors site</td> </tr> <tr> <td>LIK</td> <td>Delivered brought in at buyers site</td> </tr> <tr> <td>LLK</td> <td>Delivered loaded at buyers site</td> </tr> <tr> <td>LOK</td> <td>Delivered unloaded at buyers site</td> </tr> </tbody> </table>	Code/Description		CFR	Kostnad och frakt	CIF	Kostnad, försäkring, frakt (... namngiven destinationshamn)	CIP	Transport och försäkring Betald till (... namngiven destinationsort)	CPT	Transport betald till (... namngiven destinationsort)	DAF	Levereras Vid gräns (... namngiven plats) Not used in Incoterms 2010	DAP	Levereras på plats New code in Incoterms 2010	DAT	Levereras vid terminalen New code in Incoterms 2010	DDP	Leveransavgift betald (... namngiven destinationsort)	DDU	Leveransskyldig obetald (... namngiven destinationsort) Not used in Incoterms 2010	DEQ	Levereras Ex Quay (Betald skatt) (... namngiven destinationshamn) Not used in Incoterms 2010	DES	Levereras Ex Ship (... namngiven destinationshamn) Not used in Incoterms 2010	EXW	Ex Works (... namngiven plats)	FAS	Gratis längs skepp (... angiven leveranshamn)	FCA	Fri transport (... namngiven plats)	FOB	Gratis ombord (... namngiven leveranshamn)	HLS	Retrieved loaded at vendors site	HOS	Retrieved unloaded at vendors site	LIK	Delivered brought in at buyers site	LLK	Delivered loaded at buyers site	LOK	Delivered unloaded at buyers site
Code/Description																																													
CFR	Kostnad och frakt																																												
CIF	Kostnad, försäkring, frakt (... namngiven destinationshamn)																																												
CIP	Transport och försäkring Betald till (... namngiven destinationsort)																																												
CPT	Transport betald till (... namngiven destinationsort)																																												
DAF	Levereras Vid gräns (... namngiven plats) Not used in Incoterms 2010																																												
DAP	Levereras på plats New code in Incoterms 2010																																												
DAT	Levereras vid terminalen New code in Incoterms 2010																																												
DDP	Leveransavgift betald (... namngiven destinationsort)																																												
DDU	Leveransskyldig obetald (... namngiven destinationsort) Not used in Incoterms 2010																																												
DEQ	Levereras Ex Quay (Betald skatt) (... namngiven destinationshamn) Not used in Incoterms 2010																																												
DES	Levereras Ex Ship (... namngiven destinationshamn) Not used in Incoterms 2010																																												
EXW	Ex Works (... namngiven plats)																																												
FAS	Gratis längs skepp (... angiven leveranshamn)																																												
FCA	Fri transport (... namngiven plats)																																												
FOB	Gratis ombord (... namngiven leveranshamn)																																												
HLS	Retrieved loaded at vendors site																																												
HOS	Retrieved unloaded at vendors site																																												
LIK	Delivered brought in at buyers site																																												
LLK	Delivered loaded at buyers site																																												
LOK	Delivered unloaded at buyers site																																												
T6723	—Incoterms version	0..1	Definition: Vilken version av Incoterms som används. Length: 0 .. 3 Format: SDDb::Incoterms version Tag: Incoterms version <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Code/Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Z00</td> <td>Incoterms 2000</td> </tr> <tr> <td>Z10</td> <td>Incoterms 2010</td> </tr> </tbody> </table>	Code/Description		Z00	Incoterms 2000	Z10	Incoterms 2010																																				
Code/Description																																													
Z00	Incoterms 2000																																												
Z10	Incoterms 2010																																												
T6020	—Leveransplats, klartext	0..1	Definition: Plats där leverans skall ske.																																										

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Material Offertförfrågan.rtf

Sweden

Utskriftsdatum: 14.06.2019

Sida 10 / 26

BEAst AB

Offertförfrågan BEAst Supply (Material och NeC)

Element och struktur			
Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			Length: 0 .. 70 Format: SDDb::String70 Tag: Delivery Place Terms
	Lossningsinstruktioner	0..unbounded	Definition: Grupp för att ange instruktioner om lastning och lossning av gods. Tag: UnloadingInstructions
T6344	Lossningsinstruktion	0..1	Definition: Lossningsinstruktion i klartext. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::String35 Tag: Unloading instruction
T6343	Lossningsinstruktion kod	1..1	Definition: Kodvärde som anger instruktion för lastning och lossning. Length: 0 .. 3 Format: SDDb::Unloading instruction code Tag: Unloading instruction code
			Code/Description
			Z50 Avdragbart tak
			Z51 Öppet flak
			Z52 Bakgavellift
			Z53 Kranbil max 4 m
			Z54 Kranbil 4-9 m
			Z55 Kranbil mer än 9 m
			Z56 Truck
			Z57 Öppningsbar sida
			Z58 Korttidslagring (endast den aktuella sändningen)
			Z59 Bärhjälp
			Z60 Inbärning
			Z61 Standardtransport
			Z62 Lastat på dragbil
			Z63 Lagring inomhus
			Z64 Lagring uomhus
			Z65 Kollits maxvikt
			ZZ Gemensamt överenskommen
	Offertförfrågan rad	1..unbounded	Comment: Följande termer kan förekomma en gång per projekt som beskrivs. Tag: Request for quote line
T0051	Radnummer	1..1	Definition: Ett löpnummer inom transaktionen. Comment: Löpnummer på raderna inom ordertransaktionen FractionDigits: 0 TotalDigits: 6

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Material Offertförfrågan.rtf

Sweden

Utskriftsdatum: 14.06.2019

Sida 11 / 26

Offertförfrågan BEAst Supply (Material och NeC)

Element och struktur			
Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T6488	—Typ av produkt	0..1	TotalDigits: 6 Format: SDDb::Integer6 Tag: Line number Definition: För att ange om en produkt är en standardprodukt eller ett tillval. Kod "STD" för standardprodukt och kod "OPT" för tillvalsprodukt. Format: XSD Data types::string Tag: Type of product
T6497	—Ändring offertrad	0..1	Definition: Se motsvarande i huvudet. Att användas vid omsändning av offert. Format: SDDb::Quote line change Tag: Quote line change Code/Description 1 Tillagd 2 Ändrad 3 Ej ändrad 4 Borttagen
	—Leveransperiod	0..1	Definition: Uppgifter om period för leverans. Om samma för hela meddelandet endast i huvudet, annars på radnivå. Tag: Delivery Period
T6319	—Leveransperiod, fr.o.m.	1..1	Definition: Inledningsdatum och tid för en leveransperiod för ankomst till godsmottagaren. Format: XSD Data types::dateTime Tag: Delivery period start date time
T6320	—Leveransperiod, t.o.m.	0..1	Definition: Sista datum och tid för en leveransperiod för ankomst till godsmottagaren. Format: XSD Data types::dateTime Tag: Delivery period end date time
	—Leveranssättsinformation	0..1	Definition: Information om leveranssättet. Tag: Delivery or Transport Terms
T6528	—Orderledtid	0..1	Definition: Artikelns ledtid från order i antalet dagar FractionDigits: 0 TotalDigits: Format: XSD Data types::integer Tag: Order Lead Time
T6495	—Fraktbetalare	0..1	Definition: Vid förekomst av leveransvillkor LIK, LLK eller LOK i T6710. Specificerar vem som ska betala frakten. Kan ha värdena "Buyer", "Supplier" or "Third party". Length: 0 .. 17 Format: SDDb::Freight payer Tag: Freight payer
T6710	—Leveransvillkor	0..1	Definition: Leveransvillkor vid mottagarfrakt eller annan fraktbetalare än godsavsändaren.

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Material Offertförfrågan.rtf

Sweden

Offertförfrågan BEAst Supply (Material och NeC)

Element och struktur			
Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			Length: 0 .. 3 Format: SDDb::Terms of delivery NeB Tag: Terms of delivery NeB Code/Description CFR Kostnad och frakt CIF Kostnad, försäkring, frakt (... namngiven destinationshamn) CIP Transport och försäkring Betald till (... namngiven destinationsort) CPT Transport betald till (... namngiven destinationsort) DAF Levereras Vid gräns (... namngiven plats) Not used in Incoterms 2010 DAP Levereras på plats New code in Incoterms 2010 DAT Levereras vid terminalen New code in Incoterms 2010 DDP Leveransavgift betald (... namngiven destinationsort) DDU Leveransskyldig obetald (... namngiven destinationsort) Not used in Incoterms 2010 DEQ Levereras Ex Quay (Betald skatt) (... namngiven destinationshamn) Not used in Incoterms 2010 DES Levereras Ex Ship (... namngiven destinationshamn) Not used in Incoterms 2010 EXW Ex Works (... namngiven plats) FAS Gratis längs skepp (... angiven leveranshamn) FCA Fri transport (... namngiven plats) FOB Gratis ombord (... namngiven leveranshamn) HLS Retrieved loaded at vendors site HOS Retrieved unloaded at vendors site LIK Delivered brought in at buyers site LLK Delivered loaded at buyers site LOK Delivered unloaded at buyers site
T6723	Incoterms version	0..1	Definition: Vilken version av Incoterms som används. Length: 0 .. 3 Format: SDDb::Incoterms version Tag: Incoterms version

BEAst AB

Offertförfrågan BEAst Supply (Material och NeC)

Element och struktur			
Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
			Code/Description
			Z00 Incoterms 2000
			Z10 Incoterms 2010
T6020	Leveransplats, klartext	0..1	Definition: Plats där leverans skall ske. Length: 0 .. 70 Format: SDDb::String70 Tag: Delivery Place Terms
	Lossningsinstruktioner	0..unbounded	Definition: Grupp för att ange instruktioner om lastning och lossning av gods. Tag: UnloadingInstructions
T6344	Lossningsinstruktion	0..1	Definition: Lossningsinstruktion i klartext. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::String35 Tag: Unloading instruction
T6343	Lossningsinstruktion kod	1..1	Definition: Kodvärde som anger instruktion för lastning och lossning. Length: 0 .. 3 Format: SDDb::Unloading instruction code Tag: Unloading instruction code
			Code/Description
			Z50 Avdragbart tak
			Z51 Öppet flak
			Z52 Bakgavellift
			Z53 Kranbil max 4 m
			Z54 Kranbil 4-9 m
			Z55 Kranbil mer än 9 m
			Z56 Truck
			Z57 Öppningsbar sida
			Z58 Korttidslagring (endast den aktuella sändningen)
			Z59 Bärhjälp
			Z60 Inbärning
			Z61 Standardtransport
			Z62 Lastat på dragbil
			Z63 Lagring inomhus
			Z64 Lagring uomhus
			Z65 Kollits maxvikt
			ZZ Gemensamt överenskommen
	Identifikation, artikelnummer	1..1	Comment: Artikelnummer rekommenderas. Om det inte finns ska artikelbenämning och/eller

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Material Offertförfrågan.rtf

Sweden

Utskriftsdatum: 14.06.2019

Sida 14 / 26

Offertförfrågan BEAst Supply (Material och NeC)

Element och struktur			
Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T0154	—Globalt artikelnummer(GS1)	0..1	Tag: egenskaper (se gruppen "Egenskaper") anges. Article identifiers Definition: GTIN för en artikel. Pattern: \d{14} Format: SDDb::GTIN Tag: Global Trade Item Number
T0172	—Leverantörens artikelnummer	0..1	Definition: Leverantörens identifikation (annan än GTIN) för en artikel eller tjänst. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::String35 Tag: Supplier's article number
T6022	—Köparens artikelnummer	0..1	Definition: Köparens identifikation (annan än GTIN) för en artikel eller tjänst. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::String35 Tag: Buyers part article number
T6027	—NOBB artikelnummer	0..1	Definition: Artikelnummer enligt NOBB, den norska bygghandelns artikelregister. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::String35 Tag: NOBB article number
T6460	—RT artikelnummer	0..1	Definition: Artikelnummer enligt Rakennustieto, den finska bygghandelns artikelregister. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::RT article number Tag: RT article number
T6028	—TUN artikelnummer	0..1	Definition: Artikelnummer enligt TUN, den danska bygghandelns artikelregister. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::String35 Tag: TUN article number
T6029	—Finfo/Vilma artikelnummer	0..1	Definition: Artikelnummer enligt FINFO/Vilma, Bygghandelsmaterialhandlarnas artikelregister. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::String35 Tag: Finfo Vilma article number
T1120	—Tillverkarens artikelnummer	0..1	Definition: Ett artikelnummer, annat än GTIN, allokerat av tillverkaren till artikeln. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::String35 Tag: Manufacturer's article number
T6024	—Norsk Rørgrossistforeningens artikelnummer	0..1	Definition: Artikelnummer enligt den norske rørgrossistforeningens artikelregister. Length: 0 .. 10

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Material Offertförfrågan.rtf

Sweden

Offertförfrågan BEAst Supply (Material och NeC)

Element och struktur			
Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T6023	RSK artikelnummer	0..1	Format: SDDb::String10 Tag: RSK article number Norwegian Definition: Artikelnummer enligt RSK, Svenska Rörgrossistföreningens (RGF) artikelregister. FractionDigits: 0 TotalDigits: 7 TotalDigits: 7 Format: SDDb::Integer7 Tag: RSK article number Sweden
T6026	Elektronikbransjensnummer i Norge	0..1	Definition: Artikelnummer enligt det norska artikelregistret för elektriska produkter. FractionDigits: 0 TotalDigits: 10 TotalDigits: 10 Format: SDDb::Integer10 Tag: Enumber Norwegian
T0260	E-nummer	0..1	Definition: Artikelnummer enligt Svenska Elgrossistföreningens (SEG) artikelregister över så kallade E-nummer. Length: 0 .. 10 Format: SDDb::String10 Tag: E number
T6461	SGTIN	0..1	Definition: Unikt artikelnummer som baseras på GTIN men med tillägg av ett serienummer för att identifiera en viss variant av artikeln. Length: 0 .. 20 Format: SDDb::String20 Tag: SGTIN
T6226	Artikelbenämning	0..1	Definition: Benämning av en artikel, vara eller tjänst, i klartext. Length: 0 .. 350 Format: SDDb::String350 Tag: Article description
T6408	GUID Identifierare	0..1	Definition: Varje artikel eller BIM-objekt som ger en unik identitet för en individ som är gemensam för en viss ritning och leverans kan ges ett unikt ID, ett så kallat GUID. GUID är synonymt med UUID. Length: 0 .. 36 Format: SDDb::String36 Tag: GUID Identifier
T6215	Utförlig artikelbeskrivning	0..1	Definition: Text som ger en utförlig beskrivning av artikeln och dess egenskaper. Length: 0 .. 512 Format: SDDb::String512 Tag: Item additional information1

Offertförfrågan BEAst Supply (Material och NeC)

Element och struktur			
Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T6417	Littera	0..1	Definition: Beteckning för sammansatta artiklar som t.ex. fönster och kök och som används på ritningar och specifikationer. Där det finns BIP-kod rekommenderas detta som littera. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::String35 Tag: Littera
	Produktklassificering	0..1	Comment: Klassificering av produkter enligt valt klassificeringssystem. Tag: Product classification
T0011	Produktgruppkod	0..1	Definition: Katalog- eller produktgruppkod. Length: 0 .. 3 Format: SDDb::String3 Tag: Product group code
T0012	Produktgruppsnamn	0..1	Definition: Katalog- eller produktgruppsnamn. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::String35 Tag: Product group name
T6137	UNSPSC klassificeringskod	0..1	Definition: UNSPSC står för United Nations Standard Products and Services Code. Det är en hierarkisk uppbyggd kodstruktur för att klassificera produkter och tjänster. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::String35 Tag: UNSPSC
T6416	ETIM klassificeringskod	0..1	Definition: ETIM är en internationell standard för att klassificera produkter enligt en hierarkisk kodstruktur. Length: 0 .. 35 Format: SDDb::String35 Tag: ETIM classification code
	BIM Relationer	0..1	Tag: BIM Relationship
T6433	Namn BIM-modell	0..1	Definition: Namn på BIM-modellen där artikeln definierats. Length: 0 .. 140 Format: SDDb::String140 Tag: BimModellName
T6431	GUID Identifierare för BIM-modell	0..1	Definition: Varje modell ges ett unikt ID, ett så kallat GUID. GUID är synonymt med UUID. Length: 0 .. 36 Format: SDDb::String36 Tag: GUID For BIM Identity

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Material Offertförfrågan.rtf

Sweden

Offertförfrågan BEAst Supply (Material och NeC)

Element och struktur			
Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T6455	GUID objektsidentifierare	0..1	Definition: GUID på det objekt som avses i BIMmodellen. Varje artikel eller BIM-objekt som ger en unik identitet för en individ som är gemensam för en viss ritning och leverans kan ges ett unikt ID, ett så kallat GUID. GUID är synonymt med UUID. Length: 0 .. 36 Format: SDDb::String36 Tag: GUID For object
	Produkttyps-ID	0..1	Definition: Grupp för att definiera egenskapstyper Tag: ProductTypeIdentifier
T6440	Identitetsklasskod	0..1	Definition: Identitetssklasskod. Length: 0 .. 7 Format: SDDb::IdentityTypeCode Tag: IdentityTypeCode Code/Description CoClass CoClass klass och typ ETIM ETIM klassifikation av produkttyper NA Inte tillämpbar bSDD buildingSmart Data Dictionary
T6441	Egenskapsklass ID	0..1	Definition: Egenskapsklass Unikt ID. Kan definieras som GUID. Length: 0 .. 36 Format: SDDb::String36 Tag: ProductTypeGuid
T6442	Produkttypsbenämning	0..1	Definition: Namnet på produkttypen eller på klassen i klassifikationen. Length: 0 .. 70 Format: SDDb::String70 Tag: ProductTypeDescription
	Egenskaper	0..unbounded	Definition: Grupp för att definiera egenskaper till en artikel. Tag: Properties
	Egenskapsidentifikationsgrupp	1..1	Tag: PropertyIds
T6443	Egenskapsidentifikationskod	0..1	Definition: Egenskapsidentifikationskod Length: 0 .. 7 Format: SDDb::PropertyIdType Tag: PropertyIdType Code/Description CoClass CoClass klass och typ ETIM ETIM NA Not available

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Material Offertförfrågan.rtf

Sweden

Offertförfrågan BEAst Supply (Material och NeC)

Element och struktur		Förekomst	Elementspecifikation	
Term nr	Element		Code/Description	
T6444	Egenskaps ID	0..1	Definition: Length: Format: Tag:	bSDD bSDD Unikt id för egenskap som finns i definierad egenskapsklass. Kan vara GUID eller alfanumeriskt. 0 .. 36 SDDb::String36 PropertyID
T6445	Egenskapsdatatyp	0..1	Definition: Length: Format: Tag:	Egenskapens datatyp. Behövs för ETIM egenskaper. 0 .. 3 SDDb::PropertyDataType PropertyDataType
T6446	Egenskapsnamn	0..1	Definition: Length: Format: Tag:	Egenskapens namn. 0 .. 70 SDDb::String70 PropertyName
	Grupp för att definiera mått	0..1	Definition: Tag:	Grupp för att definiera mått. Measures
T6447	Mått ID	0..1	Definition: Length: Format: Tag:	Måttets identitet. Måttets identitet kan vara GUID, alfanumeriskt eller numeriskt, det bestäms av identitetstypen. 0 .. 36 SDDb::String36 MeasureID
T6448	Måttnamn	0..1	Definition: Length: Format: Tag:	Måttets namn. 0 .. 70 SDDb::String70 MeasureName
T6449	Egenskapsdatatyp	0..1	Definition: Length: Format: Tag:	Måttets datatyp. Behövs för ETIM egenskaper. 0 .. 3 SDDb::MeasureDataType MeasureDataType
	Egenskapsvärden	1..1	Tag:	PropertyValues
T6450	Egenskapsvärdets ID	0..1	Definition: Length: Format: Tag:	Unikt id för värdet som finns i definierad på egenskapen. Kan vara GUID eller alfanumeriskt. 0 .. 36 SDDb::String36 PropertyValueID

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Material Offertförfrågan.rtf

Sweden

Offertförfrågan BEAst Supply (Material och NeC)

Element och struktur			
Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T6451	Egenskapsvärdenamn	0..1	Definition: Egenskapsvärdets namn. Length: 0 .. 70 Format: SDDb::String70 Tag: PropertyValueName
T6706	Enhetskod	0..1	Definition: Kod som specificerar måttenheten. Comment: Som enhetskoder rekommenderas de som finns i UN/ECE Rekommendation nr 20 och 21. För nationellt bruk hänvisas till Vilmakoder för Sverige, NOBB-koder för Norge och RT-koder för Finland. Koder: ANN = år DAY = dag EA = styck GRM = gram HUR = timme KGM = kilogram KTM = kilometer KWH = kilowatt timme LTR = liter MLT = mililiter MMT = millimeter MTK = kvadratmeter MTQ = kubikmeter MTR = meter PK = kolli TC = truck load TNE = ton (ton) ZCK = cubic kilometre ZTK = metric ton kilometre Length: .. 3 Format: SDDb::Measure Unit NeB Type Tag: Measure Unit NeB Type
T6457	Kod för att jämföra värdet.	1..1	Length: 1 .. 3 Format: SDDb::Property Compare Code Tag: Property Compare Code
	Egenskapens värde	1..1	Definition: Egenskapens värde (kan antingen vara ett värde eller min- och maxvärden).

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Material Offertförfrågan.rtf

Sweden

Offertförfrågan BEAst Supply (Material och NeC)

Element och struktur			
Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T6452	Egenskaps mätta värde.	1..1	Stereotype: choice Tag: PropertyValuesValue Definition: Egenskapens mätts värde. Length: 0 .. 70 Format: SDDb::String70 Tag: PropertyValue
	Värdeområde	1..1	Tag: PropertyValuesRange
T6453	Egenskaps mätta minimivärde.	1..1	Definition: Egenskapens mätts minimivärde. Length: 0 .. 70 Format: SDDb::String70 Tag: PropertyMinvalue
T6454	Egenskaps mätta maxvärde.	1..1	Definition: Egenskapens mätts maxvärde. Length: 0 .. 70 Format: SDDb::String70 Tag: PropertyMaxvalue
	Referens	0..1	Definition: Hänvisning till andra dokument och meddelanden. Tag: Reference to document
T6222	Ritningsnummer	0..unbounded	Definition: Referens till ett ritningsnummer. Length: 0 .. 70 Format: SDDb::String70 Tag: Drawing number
	Extra dokumentreferens	0..unbounded	Definition: Undergrupp "Extra dokumentreferens" till referensgruppen för bilagor och referens till bilagor. Tag: Additional Document Reference
T6473	Dokumenttyp extern	0..1	Definition: För att ange vad det är för typ av dokument som bilaga (t.ex. en följesedel eller ett foto). Length: 0 .. 35 Format: SDDb::Documen type external Tag: Document type external
T6484	Dokumentnamn	0..1	Definition: För att specificera dokumentets namn Length: 0 .. 35 Format: SDDb::Document Name Tag: Document Name
	Bilaga	0..1	Definition: Undergrupp till gruppen AdditionalDocumentReference. Tag: Attachment
	Inbäddat dokument	0..1	Definition: Undergrupp för att hantera en bilaga. Denna grupp eller gruppen ExternalReference

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Material Offertförfrågan.rtf

Sweden

Offertförfrågan BEAst Supply (Material och NeC)

Element och struktur			
Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T6476	Inbäddat filnamn	1..1	<p>Tag: Embedded Document</p> <p>Definition: Filnamnet ska vara elementets värde.</p> <p>Length: 0 .. 35</p> <p>Format: SDDb::Embedded document file name</p> <p>Tag: Embedded document file name</p>
T6475	Inbäddat binärobjekt	1..1	<p>Definition: Plats för bilagedokumentet, inbäddat som ett binärt objekt kodat i Base 64. När det inbäddade dokumentet är en kopia av meddelandet, t.ex. en PDF-faktura, använd document type "Visual copy". Exempel med attribut för att specificera typ av fil: EmbeddedDocumentBinaryObject mimeType="application/pdf".</p> <p>Format: XSD Data types::base64Binary</p> <p>Tag: Embedded document binary object</p>
	Extern referens	0..1	<p>Definition: Undergrupp för att skicka en adress dit bilagan finns i de fall man inte skickar den i meddelandet. Denna grupp eller gruppen Extern referens måste förekomma.</p> <p>Tag: External reference</p>
T6187	Länk till relaterad dokument	1..1	<p>Definition: URL (länk) till relaterad dokument.</p> <p>Length: 0 .. 350</p> <p>Format: SDDb::String350</p> <p>Tag: Link to related document</p>
	Information om tillverkare	0..1	<p>Definition: Grupp med information om tillverkare.</p> <p>Tag: Manufacturer Info</p>
T6244	Tillverkarens namn	1..1	<p>Definition: Namnet på tillverkaren.</p> <p>Length: 0 .. 35</p> <p>Format: SDDb::String35</p> <p>Tag: Manufacturers name NeB</p>
T6243	Tillverkarens artikelbenämning	0..1	<p>Definition: Namnet som tillverkaren ger till en artikel.</p> <p>Length: 0 .. 70</p> <p>Format: SDDb::String70</p> <p>Tag: Manufacturers article name NeB</p>
T0143	Varumärke	0..1	<p>Definition: Varans varumärke.</p> <p>Length: 0 .. 35</p> <p>Format: SDDb::String35</p> <p>Tag: Brand name</p>
	Begärd kvantitet grupp	1..1	<p>Definition: Hanterar begärd kvantitet.</p> <p>Tag: Requested quantity group</p>

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Material Offertförfrågan.rtf

Sweden

BEAst AB

Offertförfrågan BEAst Supply (Material och NeC)

Element och struktur			
Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T6422	Begärd kvantitet	1..1	Definition: Kvantitet som kunden önskar beställa. FractionDigits: 4 TotalDigits: 15 TotalDigits: 15 Format: SDDb::Quantity Tag: Requested quantity
T6706	Enhetskod	1..1	Definition: Kod som specificerar måttenheten. Comment: Som enhetskoder rekommenderas de som finns i UN/ECE Rekommendation nr 20 och 21. För nationellt bruk hänvisas till Vilmakoder för Sverige, NOBB-koder för Norge och RT-koder för Finland. Koder: ANN = år DAY = dag EA = styck GRM = gram HUR = timme KGM = kilogram KTM = kilometer KWH = kilowatt timme LTR = liter MLT = milliliter MMT = millimeter MTK = kvadratmeter MTQ = kubikmeter MTR = meter PK = kolli TC = truck load TNE = ton (ton) ZCK = cubic kilometre ZTK = metric ton kilometre Length: .. 3 Format: SDDb::Measure Unit NeB Type Tag: Measure Unit NeB Type
	Kolligrupp	0..1	Definition: Uppgifter för märkning med kollietiketten BEAst Label. Endast på huvudnivå om alla rader ingår i samma leveransdel. Tag: Despatch group

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1..unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Material Offertförfrågan.rtf

Sweden

Utskriftsdatum: 14.06.2019

Sida 23 / 26

Offertförfrågan BEAst Supply (Material och NeC)

Element och struktur			
Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T6340	Leveransdel	0..1	<p>Definition: En unik identitet på en leveransdel, dvs ett antal produkter, kollin, som ska hanteras som en gemensam enhet med en unik identitet och med samma destination på arbetsplatsen, t.ex. en lägenhet, och som ska levereras vid samma tillfälle. En leveransdel kan ingå som en del av en annan leveransdel som t.ex. har ett våningsplan som destination. Endast aktuellt för godstransporter, ej av anläggningsmaterial som t.ex. ballast.</p> <p>Length: 0 .. 17 Format: SDDb::String17 Tag: Delivery unit</p>
T6347	Destinationsrubrik 1	1..1	<p>Definition: Rubrik för uppgift om typ av destination på arbetsplatsen.</p> <p>Comment: Ska användas för att generera rubriken för det första fältet i etiketten BEAst Label (FDH1, se teknisk specifikation för BEAst Label). Rekommenderade värden är: Lossningsplats, Byggnad, Trappa, Våning, Lägenhet, Rum, Position, Sektion, Läktare, Tunnel, Tunnelöppning, Zon, Brofäste, Vägsektion, X-koordinat, Y-koordinat, Block och Sekundärinje (A-D).</p> <p>Length: 0 .. 20 Format: SDDb::String20 Tag: Destination header 1</p>
T6348	Destinationsvärde 1	1..1	<p>Definition: Uppgift om destination på arbetsplatsen i etikettens första fält.</p> <p>Length: 0 .. 10 Format: SDDb::String10 Tag: Destination content 1</p>
T6349	Destinationsrubrik 2	0..1	<p>Definition: Rubrik för uppgift om typ av destination i etikettens andra fält (FDH2).</p> <p>Length: 0 .. 20 Format: SDDb::String20 Tag: Destination header 2</p>
T6350	Destinationsvärde 2	0..1	<p>Definition: Uppgift om destination i etikettens andra fält.</p> <p>Length: 0 .. 10 Format: SDDb::String10 Tag: Destination content 2</p>
T6351	Destinationsrubrik 3	0..1	<p>Definition: Rubrik för uppgift om typ av destination i etikettens tredje fält (FDH3).</p> <p>Length: 0 .. 20 Format: SDDb::String20 Tag: Destination header 3</p>
T6352	Destinationsvärde 3	0..1	<p>Definition: Uppgift om destination i etikettens tredje fält.</p> <p>Length: 0 .. 10</p>

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Material Offertförfrågan.rtf

Sweden

Offertförfrågan BEAst Supply (Material och NeC)

Element och struktur			
Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T6353	Destinationsrubrik 4	0..1	Format: SDDb::String10 Tag: Destination content 3 Definition: Rubrik för uppgift om typ av destination i etikettens fjärde fält (FDH4). Length: 0 .. 20
T6354	Destinationsvärde 4	0..1	Format: SDDb::String20 Tag: Destination header 4 Definition: Uppgift om destination i etikettens fjärde fält. Length: 0 .. 10
T6355	Destinationsrubrik 5	0..1	Format: SDDb::String10 Tag: Destination content 4 Definition: Rubrik för uppgift om typ av destination i etikettens femte fält (FDH5). Length: 0 .. 20
T6356	Destinationsvärde 5	0..1	Format: SDDb::String20 Tag: Destination header 5 Definition: Uppgift om destination i etikettens femte fält. Length: 0 .. 10
T6357	Destinationsrubrik 6	0..1	Format: SDDb::String10 Tag: Destination content 5 Definition: Rubrik för uppgift om typ av destination i etikettens sjätte fält (FDH6). Length: 0 .. 20
T6358	Destinationsvärde 6	0..1	Format: SDDb::String20 Tag: Destination header 6 Definition: Uppgift om destination i etikettens sjätte fält. Length: 0 .. 10
T6359	Destinationsrubrik 7	0..1	Format: SDDb::String10 Tag: Destination content 6 Definition: Rubrik för uppgift om typ av destination i etikettens sjunde fält (FDH7). Length: 0 .. 20
T6360	Destinationsvärde 7	0..1	Format: SDDb::String20 Tag: Destination header 7 Definition: Uppgift om destination i etikettens sjunde fält. Length: 0 .. 10
T6361	Destinationsrubrik 8	0..1	Format: SDDb::String10 Tag: Destination content 7 Definition: Rubrik för uppgift om typ av destination i etikettens åttonde fält (FDH8). Length: 0 .. 20

0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång

Choice = endast en i nästa nivå av underliggande termer/klasser förekommer

1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst

© Copyright BEAst AB

Affärsdokument Specifikation BEAst Supply Material Offertförfrågan.rtf

Sweden

BEAst AB

Offertförfrågan BEAst Supply (Material och NeC)

Element och struktur			
Term nr	Element	Förekomst	Elementspecifikation
T6362	Destinationsvärde 8	0..1	Format: SDDb::String20 Tag: Destination header 8 Definition: Uppgift om destination i etikettens åttonde fält. Length: 0 .. 10 Format: SDDb::String10 Tag: Destination content 8